



SCARICA
LISTINO PREZZI
←
DOWNLOAD
PRICELIST

catalogo
catalogue
n° 23

SISTEMI DI SCARICHI SIFONI E ACCESSORI IDROSANITARI FUMISTERIA




plumbing solutions

Il bagno moderno

Gabbaplast propone un'ampia gamma di cassette incasso, placche per cassette, canalette doccia e tutto quello di più alta tecnologia e design per la stanza da bagno.

Grande enfasi ai dettagli è stata applicata ai particolari in acciaio inox e a tutti quelli che restano visibili.





LINEA TECNICA SANITARIA

Proprietà cassette WC incasso ALCA

NEW

Nuovi Galleggianti

Due volte più veloce e più silenzioso.
Maggiore resistenza allo sporco e alle impurità, maggiore longevità.
Prodotto di qualità superiore allo stesso prezzo.
Garanzia estesa 6 anni.
Incluso con tutti i sistemi WC ALCA.
Può anche essere acquistato separatamente come pacchetto universale di due varianti di collegamento, adatto a tutti i tipi di cassette



NEW

Dispenser gratuito di compresse WC

Deodorante per WC discreto.
Disinfetta il water e la cassetta del sistema WC.
Incluso in tutti i nuovi moduli WC ALCA.
Facile funzionamento grazie al meccanismo di inclinazione delle piastre flush.
Adatto per tutti i tipi di cassette WC.
È possibile aggiungerlo ai precedenti tipi di cassette ALCA come accessorio utilizzando il codice P169.



NEW

Placche di scarico con meccanismo basculante

Le placche FLAT selezionate e tutte le placche THIN sono dotate di un meccanismo di ribaltamento per facilitare il funzionamento del dosatore.
Il sistema consente la semplice rimozione della placca in modo che le compresse disinfettanti possano essere inserite direttamente nella cassetta.



NEW

Easy lock - un set per il montaggio a parete

Il nuovo design permette un semplice montaggio a parete in metà tempo.
Possibilità di regolazione aggiuntiva.
Posizione ottimale con chiave a brugola accessibile dalla parte anteriore del telaio.



Compatibilità delle placche di scarico

Placche di scarico ALCA:


Sono pienamente compatibili con tutti le cassette wc ALCA.



Doppio scarico

Doppio scarico 3/6 lt con riserva igienica:

Il volume d'acqua nella cisterna: 9 lt
Scarico piccolo: 3 lt
Scarico grande: 6 lt.
Riserva igienica: 3 lt.
Dopo lo scarico grande rimane una riserva di tre litri per l'eventuale necessità di ulteriore risciacquo.



Cisterna pezzo unico
Impermeabilità garantita:

La cassetta WC è costruita in un unico pezzo, questo garantisce l'assoluta impermeabilità.

Controllo al 100%

Lo spessore di ogni cassetta è controllata riempiendola con l'aria ad alta pressione.

Qualità dei materiali:

Polyethylene (PE) – assicura la stabilità delle caratteristiche e della durabilità a lungo termine


Nuovo sistema di bloccaggio dei piedi

Il sistema di bloccaggio dei piedini permette di impostare l'altezza di montaggio corretta del telaio quindi si assicura la sua posizione finale di serraggio.

Questo elimina la necessità di assistenza di un'altra persona durante l'installazione e aumenta anche la precisione montaggio


Ricambi

25-anni di durata della garanzia su tutti i pezzi di ricambio.

Catalogo pezzi di ricambio:

Scaricabile dal sito www.alcaplast.com.

Consulenza:

Possibilità di consulenza telefonica e via internet direttamente con gli ingegneri di Alcaplast.


**Collegamenti idrici
facili e sicuri**
Chiusura entrata acqua nella cassetta:

Rubinetto SCHELL

Raccordo di collegamento:

Montato in fabbrica: garanzia di tenuta

Tubo di alimentazione con o-ring.



**Accessori
optional**
Tutti gli accessori sono inclusi nella scatola:

La confezione di ogni prodotto contiene un set completo di accessori di l'installazione per montare la cassetta WC, compreso il materiale di ancoraggio e tutti i tappi di installazione necessari.



AM1112 Basic Slim

Cassetta WC ad incasso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Impostazione di risparmio dell'acqua
 Altezza del telaio

1 pezzo
 5,1 kg
 3 - 6 / 9 lt.
 1100 mm



AM1115/ 1000 Renov Slim

Sistema di installazione incasso per pareti in muratura e vaso sospeso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Impostazione di risparmio dell'acqua
 Altezza del telaio

1 pezzo
 9,5 kg
 3 - 6 / 9 lt.
 1100 mm



AM1101/ 1200 Sadro Slim

Sistema di installazione controparete, vaso sospeso con pareti in muratura o cartongesso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Impostazione di risparmio dell'acqua
 Altezza del telaio

1 pezzo
 16,3 kg
 3 - 6 / 9 lt.
 1176 mm



Tutte le cassette sono complete di:


- Rubinetto di arresto sostituibile in opera
- Isolamento anticondensa
- Protezione intonaco regolabile per messa in opera
- Tappo di protezione curva di scarico
- Canotto di allacciamento
- Rosone
- Morsetto
- Curva WC (modelli Renov e Sadro)
- Tubo allacciamento per turca (modello Basic)



Cassette esterne coibentate

Costruite in materiale termoplastico resistente agli urti e alla variazione del colore nel tempo
Coibentazione anti-condensa
Installazione a zaino, mezza altezza o alta
Ingresso acqua destra-sinistra
Batteria con flusso regolabile
Galleggiante silenzioso < 30 dB
A norma EN-14124, EN-14055

C93 - DUAL con doppio tasto



Confezione - scatola esterna

5 pezzi

Prezzo unitario/€

C93R con rubinetto/€


Peso - scatola esterna

2,9 kg

Impostazione di risparmio dell'acqua

3 / 5-8 l

C94 - START & STOP



Staffe universali:

per la loro conformazione si possono utilizzare con tutte le cassette attualmente in uso

Confezione - scatola esterna

5 pezzi

Prezzo unitario/€

C94R con rubinetto/€

Peso - scatola esterna

2,6 kg

Impostazione di risparmio dell'acqua START / STOP



START & STOP




DUAL

La confezione include:

- Galleggiante silenzioso
- Batteria di scarico regolabile
- Leva e filo per montaggio alto
- Cassetta WC coibentata
- Tubo scarico con morsetto
- Kit di fissaggio

C93, C94



Placche a filo parete THIN






Presentiamo la nuova piastra a filo parete denominata THIN, che grazie al suo profilo piatto spicca di solo cinque millimetri sopra le piastrelle.

La placca a filo della serie THIN è disponibile in cinque colori dal tradizionale bianco, attraverso il favorito cromato, lo stravagante oro fino alla finitura nero opaco.

Due nuove serie di placche a filo parete con disegno rotondo completano le forme quadrate della precedente serie.

E' solo a voi di scegliere la giusta combinazione di colore.



5 mm



Placche a filo parete No-Contact

Vi presentiamo le nostre nuove placche a filo parete No-Contact NIGHT LIGHT, vincitrici della competizione internazionale iF Design Award 2018 nella categoria Prodotti per la stanza da bagno.

Tre varianti di design, sofisticati sistemi di regolazione della luce e di altri parametri forniscono un look unico ad ogni stanza da bagno o toilette.



5 mm



Barbora Škorpilová

Architetto, designer e creatore delle placche FLAT ,NIGHT LIGHT e M370-M475 per Alcaplast, Barbora è oggi conosciuta per la sua associazione con lo studio MIMOLIMIT da lei fondato nel 2001.



reddot award 2014
winner

Placche a filo parete FLAT



Elegante e bello - questa è la caratteristica giusta delle placche a filo parete FLAT.

Sono state progettate per i clienti più esigenti.

Si incontrano così le esigenze di un moderno design interno, con le loro linee originali e pulite, con gli altri elementi del bagno. Il meccanismo è completamente incassato nella parete, in modo che le placche si fondano efficacemente con le piastrelle circostanti.

La placca stessa è in metallo spazzolato, su cui le impronte non sono visibili.

Inoltre, le placche a filo FLAT sono completamente compatibili con tutte le cassette incasso ALCA.

Le placche FLAT hanno vinto nel prestigioso concorso di prodotto-design Red Dot Award 2014.

N THIN (Materiale ABS - Spessore 5 MM)




M770 Bianco/cromato lucido



M771 Cromato lucido/cromato-satinato



M772 Cromato satinato/cromato lucido



M778 Nero-satinato/cromato-lucido



M775 Bianco/Oro



M670 Bianco



M671 Cromato lucido




M672 Cromato-satinato




M678 Nero-satinato




M675 Oro



M570 Bianco




M571 Cromato lucido



M572 Cromato-satinato



M578 Nero-satinato



M575 Oro

BASIC (Materiale ABS - Spessore 17 MM)



M70 Bianco



M71 Cromato lucido



M72 Cromato-satinato




M73 Cromato lucido/satinato




M75 Oro




M270 Bianco



M271 Cromato lucido




M272 Cromato-satinato



M278 Nero-satinato



M275 Oro



M370 Bianco




M371 Cromato lucido




M372 Cromato-satinato




M378 Nero



M375 Oro




M470 Bianco




M471 Cromato lucido



M472 Cromato-satinato



M478 Nero



M475 Oro


BASIC (Materiale ABS - Spessore 19 MM)



M1710 Bianco



M1710-8 Bianco/Nero



M1741 Cromato lucido



M1718 Nero



M1713 Cromato lucido/
satinato



M1720-1
Bianco/cromato - lucido



M1721 Cromato lucido



M1722 Cromato-satinato



M1728-2
Nero/Cromato-satinato



M1725 Oro

FLAT ALUNOX (ALLUMINIO) / FLAT INOX (ACCIAIO INOX) (Spessore 5 MM)



TURN
Alunox-satinato/lucido
TURN-INOX Inox-semi
satinato/lucido



STING
Alunox-satinato/lucido
STING-INOX Inox-semi
satinato/lucido



FUN Alunox-satinato
FUN-INOX Inox-semi
satinato




STRIPE
Alunox-satinato/lucido
STRIPE-INOX Inox-semi
satinato/lucido



AIR Alunox-satinato
AIR-INOX
Inox-semi satinato

FLAT COLOUR (COLORI LUCIDI)



FUN-Bianco
Inox-Bianco lucido



STRIPE-Bianco
Inox-Bianco lucido



STRIPE-Nero
Inox-Nero lucido



STRIPE-GL1200
Glass- Bianco



STRIPE-GL1204
Glass-Nero

AIR LIGHT (ALLUMINIO CON ILLUMINAZIONE)



AIR LIGHT
Alunox-satinato

FLAT ANTIC (BRONZO ANTICATO)



FUN-ANTIC
Bronzo-antico

FLAT ALUNOX materiale	alluminio anodizzato, acciaio inox
FLAT COLOUR materiale	acciaio inox, finitura colorata
FLAT GLASS materiale	acciaio inox, vetro
AIR LIGHT materiale	alluminio anodizzato, acciaio inox
FLAT BRONZE-ANTIC materiale	alluminio anodizzato, acciaio inox

TOUCH-FREE (Materiale Vetro - Spessore 5 MM)



**NIGHT
LIGHT-1-SLIM** Glass-Nero




**NIGHT
LIGHT-2-SLIM** Glass-Nero



**NIGHT
LIGHT-3-SLIM** Glass-Nero

M279 Placca antivandalo

Placca a filo antivandalo in metallo



Placca metallica pesante che garantisce una elevata resistenza contro gli atti vandalici



Confezione - scatola esterna

10 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

8,45 kg

Materiale

acciaio inossidabile

M900

Kit accessori



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

10 pezzi

11,6 kg

M9000

Kit accessori completo da utilizzare su WC per portatori di handicap



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

10 pezzi

9,7 kg

M6000

Canotto eccentrico per cassette wc incasso




Confezione

Prezzo unitario/€

10 pezzi

F110 per muratura

Telaio per lavabo




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna
Altezza del telaio

1 pezzo
4 kg
850 mm



F200 per muratura

Telaio di montaggio rinforzato
Bidet e WC sospeso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna
Altezza del telaio

1 pezzo
4,5 kg
560 mm



A105 / 1120 cartongesso

Telaio di montaggio Bidet sospeso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna
Altezza del telaio

1 pezzo
12,0 kg
1170 mm



A104 / 1200 cartongesso

Telaio di montaggio per lavabo
monoforo




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna
Altezza del telaio

1 pezzo
8,2 kg
1170 mm



A114 / 1200 cartongesso

Telaio di montaggio per WC sospeso




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna
Altezza del telaio

1 pezzo
12,7 kg
1176 mm



M91

Isolamento acustico per WC e bidet sospesi



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€


Peso - scatola esterna

150 pezzi

6,3 kg

M920

Isolamento acustico per WC e bidet a pavimento



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€


Peso - scatola esterna

150 pezzi

7,3 kg

A95

Tubo Ø32 mm in due parti + guarnizioni di tenuta



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€


Peso - scatola esterna

1 pezzo

0,3 kg

Nuovi galleggianti


Abbiamo progettato la nuova gamma di galleggianti principalmente per essere veloci nel riempimento, eccezionalmente resistenti alle impurità contenute nell'acqua e per resistere a un'ampia gamma di pressioni 0,05-1,6 Mpa (0,5-16 bar) in vari paesi in tutto il mondo.





A160 3/8"

Galleggiante con raccordo laterale in metallo.
Per cassette WC in ceramica




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna



75 pezzi
13,5 kg

A160P 3/8"

Galleggiante con raccordo laterale in metallo.
Per cassette WC in plastica




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna



75 pezzi
12,2 kg

A160 1/2"

Galleggiante con raccordo laterale in metallo.
Per cassette WC in ceramica



Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna



75 pezzi
14,4 kg

GADB10

Galleggiante Magnetico
raccordo laterale
in metallo/plastica.
Per tutte le cassette WC




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€

10 pezzi



A07

Batteria di scarico per cassetta A93 e A94




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna

25 pezzi
7,8 kg

A09B

Batteria di scarico per cassetta incasso Slim




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna

50 pezzi
12,2 kg

A2000

Batteria di scarico con tasto START / STOP




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna

25 pezzi
9,9 kg

A05

Batteria di scarico con tasto START / STOP




Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna

25 pezzi
9,5 kg

A08A

Batteria di scarico con tasto di controllo DUAL



Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
Peso - scatola esterna

16 pezzi
7,5 kg



Utilizzato per controllare il flusso ritardato nelle cassette esterne.

La distanza tra il comando dello scarico e la cassetta deve essere al massimo 3 mt.

Il kit comprende un controllo pneumatico, una valvola di scarico, accessori completi per l'installazione (collegamento tubo flessibile, tubo protettivo, tasselli e bulloni...) e un pulsante esterno per il funzionamento delle operazioni con il piede e con la mano.

All'interno della confezione c'è una valvola di scarico appositamente modificata.



MPO11

Flusso pneumatico a distanza per il funzionamento a mano, pulsante cromato. Installazione: incassato



Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 0,84 kg
 Volume dello scarico 6-9 lt.
 Distanza massima dello scarico dal serbatoio 3 mt.

MPOE

Flusso pneumatico a distanza per il funzionamento a mano, pulsante bianco. Installazione: esterno, con canaletta



Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 0,83 kg
 Volume dello scarico 6-9 lt.
 Distanza massima dello scarico dal serbatoio 3 mt.

MPO10

Flusso pneumatico a distanza per il funzionamento a mano, pulsante bianco. Installazione: incassato



Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 0,83 kg
 Volume dello scarico 6-9 lt.
 Distanza massima dello scarico dal serbatoio 3 mt.

MPO13

Flusso pneumatico a distanza funzionamento con il piede, pulsante in metallo. Installazione: a parete



Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 0,90 kg
 Volume dello scarico 6-9 lt.
 Distanza massima dello scarico dal serbatoio 3mt.

MPO12

Flusso pneumatico a distanza per il funzionamento con il piede, pulsante metallo. Installazione: a pavimento



Confezione - scatola esterna 1 pezzo
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 0,80 kg
 Volume dello scarico 6-9 lt.
 Distanza massima dello scarico dal serbatoio 3 mt.

Sedili WC



SOFTCLOSE system Chiusura rallentata del sedile WC

Il sistema di chiusura SOFTCLOSE è caratterizzato dall'azione di chiusura dolce e rallentata del sedile. Il meccanismo dei perni del sedile WC assicurano una chiusura dolce e rallentata del sedile verso il WC. Un grande vantaggio di questo sistema è il proteggere la base del WC dai danni causati da chiusure accidentali violente del sedile. Garantisce anche una grande sicurezza e confort per gli utenti quando maneggiano il sedile. E' particolarmente indicato per le zone pubbliche e per le famiglie con bambini.



Antibatterico

La maggioranza dei sedili WC di ALCA hanno proprietà antibatteriche. Le proprietà antibatteriche sono ottenute attraverso la mescola di argento all'interno della materia prima. I test hanno provato che la densità batteriologica sulla superficie dei sedili è ridotta.

Duroplast

I sedili WC prodotti con il materiale di alta qualità Duroplast soddisferanno sempre le aspettative dei Clienti. Il materiale Duroplast riduce molto la sensazione di freddo quando si siede sul sedile WC.



CLICK system per una facile pulizia

Il sistema CLICK sui perni dei sedili WC permette una facile e veloce pulizia del WC e del sedile stesso. Il sedile si stacca dal water premendo i due bottoni all'interno dei perni, permettendo il sollevamento del sedile per la pulizia. Il sedile è facilmente e velocemente rimesso in posizione originale premendolo semplicemente contro i perni.




Regolazione dei perni per una perfetta compatibilità

Il facile montaggio dei sedili ALCA su wc è garantito grazie alla grande possibilità di regolazioni e aggiustamenti dei perni del sedile. Tutto questo e con la forma del sedile WC permette di essere applicato alla maggior parte delle ceramiche. I perni sono costruiti in acciaio inox e sono verniciati con una pittura a polvere bianca, in modo da adattarsi esteticamente alla ceramica, questo inoltre assicura una lunga durabilità.




Facile montaggio dall'alto

Per i sedili Duroplast con il CLICK system noi offriamo un'alternativa ai classici perni superiori. Disegnati per i water con limitato accesso, i perni di fissaggio possono essere montati e fissati solamente dalla parte superiore, eliminando la necessità di operare dal basso.



A60

Sedile WC antibatterico



Confezione - scatola esterna

13 pezzi


Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

18,5 kg

A67

Sedile Wc Softclose, Universale



Confezione - scatola esterna

5 pezzi


Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

16,1 kg

A602

Sedile WC Duroplast, Antibatterico, Universale



Confezione - scatola esterna

5 pezzi


Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

13,5 kg

A604

Sedile WC Softclose, Antibatterico, Universale



Confezione - scatola esterna

5 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

12,6 kg

P09

Cerniere per A60



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

1 set

0,073 kg

P098

Cerniere per A604



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

1 set

0,116 kg

P097

Cerniere per A602



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

1 set

0,3 kg

Z137

Cerniere per A604, A67



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

1 set

0,116 kg

