



SCARICA
LISTINO PREZZI

←
DOWNLOAD
PRICELIST

catalogo
catalogue

n° 23

Listino 01/04/23

SISTEMI DI SCARICHI SIFONI E ACCESSORI IDROSANITARI FUMISTERIA



plumbing solutions



CANALETTE DOCCIA

SERIE EXPORT



Canalette Doccia

Shower drain

Le canalette standard Gabbaplast sono consigliate per l'installazione nei bagni e nelle strutture pubbliche.


Grazie al suo design classico è pratico e al sifone più basso disponibile sul mercato con il corpo in ABS DN50, è possibile montarle ovunque nel pavimento.

Le canalette sono disponibili in sei lunghezze standard, offrendo un'ampia gamma di modelli a griglia.

Su richiesta, è possibile costruire una canaletta di qualsiasi lunghezza.

L'acciaio inossidabile nordico di altissima qualità utilizzato per produrre le canalette Gabbaplast è resistente alla corrosione e agli agenti chimici aggressivi, ad es. quelli presenti nei detersivi.

Disegno Tecnico



Canaletta Doccia Duo

Shower drain duo




IL PARTICOLARE DESIGN DELLA GRIGLIA DUO permette di montarla in due varianti.

Un lato della griglia forma una superficie metallica satinata e l'altro, dopo essere stata ruotata, forma una griglia per incollarci le piastrelle di ceramica o altri materiali di pavimentazione, tra cui pietra naturale.

In entrambi i casi, l'acqua viene drenata dalle fessure situate tra la griglia e la canaletta doccia.

I tamponi smorzanti situati sotto la griglia sono in plastica speciale in modo da eliminare l'impatto e l'attrito tra i componenti metallici e la canaletta.



GARANZIA

L'utilizzo di materiali di altissima qualità al più alto standard europeo: uno standard che garantisce una durata molto lunga e ci permette di offrire una garanzia standard che dura 25 anni.

Altezza regolabile

Grazie all'altezza regolabile del canale, lo scarico doccia può essere facilmente installato nel pavimento indipendentemente dal suo livello.

Sifone ribassato

Lo sifone più basso disponibile sul mercato con scarico DN50, che si distingue per la sua elevata capacità fino a 56 l/min, ne consente l'installazione anche in pavimenti a bassissimo profilo.

Materiale

Canali e griglie sono realizzati in acciaio scandinavo inox e resistente agli acidi AISI 304.

Canalette Ultra Slim

Shower drain


Il design dello scarico doccia ULTRA SLIM si basa su una solida costruzione che garantisce alta qualità del prodotto, che può essere installato in ogni bagno moderno e si adattano perfettamente con le ultime tendenze.

Grazie all'utilizzo di innovative soluzioni, la canaletta doccia lineare ULTRA SLIM è una delle più sottili disponibili sul mercato.

È molto affidabile nell'uso perché la costruzione unica della griglia non disturba il flusso d'acqua.

Il corpo e la grande capacità del sifone, pulibile dall'alto, costituiscono un coerente set in acciaio inossidabile scandinavo della più alta qualità, che è resistente alla corrosione e agli effetti di aggressività dei prodotti chimici che si trovano per esempio nei prodotti per la pulizia.

Disegno Tecnico



Linea CLASSIC in Acciaio Inox

Griglia DUO

Reversibile - per inserimento piastrelle o metallo liscio




Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50	500 mm	189,53
GBRD60	600 mm	202,25
GBRD70	700 mm	213,60
GBRD80	800 mm	225,08
GBRD90	900 mm	236,43
GBRD10	1000 mm	249,26

Griglia ONDA



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRF50	500 mm	217,58
GBRF60	600 mm	232,68
GBRF70	700 mm	245,74
GBRF80	800 mm	258,80
GBRF90	900 mm	272,08
GBRF10	1000 mm	287,41

Griglia RIGO



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRP50	500 mm	217,58
GBRP60	600 mm	232,68
GBRP70	700 mm	245,74
GBRP80	800 mm	258,80
GBRP90	900 mm	272,08
GBRP10	1000 mm	287,41

Griglia QUADRO



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRQ50	500 mm	217,58
GBRQ60	600 mm	232,68
GBRQ70	700 mm	245,74
GBRQ80	800 mm	258,80
GBRQ90	900 mm	272,08
GBRQ10	1000 mm	287,41

Nota:

I prezzi includono i kit di installazione completi

Griglia VETRO NERO



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRSC50	500 mm	238,01
GBRSC60	600 mm	253,92
GBRSC70	700 mm	267,66
GBRSC80	800 mm	281,51
GBRSC90	900 mm	295,48
GBRSC10	1000 mm	311,49

Griglia VETRO BIANCO



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRSB50	500 mm	238,01
GBRSB60	600 mm	253,92
GBRSB70	700 mm	267,66
GBRSB80	800 mm	281,51
GBRSB90	900 mm	295,48
GBRSB10	1000 mm	311,49

Griglia DUO - NERA

Reversibile - per inserimento piastrelle o metallo liscio



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD60B	600 mm	602,54
GBRD70B	700 mm	636,15
GBRD80B	800 mm	668,28
GBRD90B	900 mm	698,27

Nota:

I prezzi includono i kit di installazione completi

Canalette ultrasottili

Ultra SLIM



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBS50	500 mm	216,98
GBS60	600 mm	227,66
GBS70	700 mm	237,61
GBS80	800 mm	247,68
GBS90	900 mm	257,63
GBS10	1000 mm	267,58

Canalette a filo muro

Griglia INOX SPAZZOLATO



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBOSS30	300 mm	288,78
GBOSS50	500 mm	383,94
GBOSS60	600 mm	420,39
GBOSS70	700 mm	456,96

Griglia per inserimento piastrelle



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBOSP30	300 mm	288,78
GBOSP50	500 mm	383,94
GBOSP60	600 mm	420,39
GBOSP70	700 mm	456,96

Nota:

I prezzi includono i kit di installazione completi

Linea ECO - in plastica ABS

Griglia DUO - BASIC

Reversibile - per inserimento piastrella o Acciaio Inox spazzolato



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50P	500 mm	83,09
GBRD60P	600 mm	92,47
GBRD70P	700 mm	97,38
GBRD80P	800 mm	102,34
GBRD90P	900 mm	105,45

Griglia CUBE - BASIC



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRC50P	500 mm	99,82
GBRC60P	600 mm	106,51
GBRC70P	700 mm	110,60
GBRC80P	800 mm	114,58
GBRC90P	900 mm	118,67

Griglia DUO - PREMIUM

Reversibile - per inserimento piastrella o Acciaio Inox spazzolato **Con bordo in Acciaio Inox**



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50PR	500 mm	121,40
GBRD60PR	600 mm	128,88
GBRD70PR	700 mm	136,38
GBRD80PR	800 mm	143,88
GBRD90PR	900 mm	151,37

Griglia CUBE - PREMIUM

Con bordo in Acciaio Inox



Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRC50PR	500 mm	136,38
GBRC60PR	600 mm	143,88
GBRC70PR	700 mm	151,37
GBRC80PR	800 mm	158,87
GBRC90PR	900 mm	165,22

Il bordo visibile della canaletta PREMIUM è ricoperto con un profilo in acciaio.
Dopo l'installazione è visibile solo il bordo in acciaio

Nota:

I prezzi includono i kit di installazione completi