



Pozzetti a pavimento in PP

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIE INOX DI DESIGN _____ **52**

I pozzetti a pavimento con griglie inox di Design, sono una delle possibili soluzioni per cabine doccia senza il piatto tradizionale.

Il collare di scarico è stato progettato per garantire una ottima giunzione al sistema di impermeabilizzazione nei cantieri.

Un'alta velocità di flusso di scarico di 44 lt/min. garantisce una massima portata anche quando si utilizzano soffioni per doccia di grandi dimensioni.

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX _____ **54**

Pozzetti a pavimento con griglie in acciaio inox realizzati secondo EN1253 che quindi soddisfano i requisiti di sicurezza per il calpestio a piedi nudi.

Sono disponibili pozzetti con dimensioni della griglia 105 x 105 mm o 150 x 150 mm, e diversi livelli di preparazione per l'accoppiamento al sistema di impermeabilizzazione dall'acqua.

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIE IN POLIPROPILENE _____ **58**

Pozzetti a pavimento con griglie in plastica prodotti secondo EN1253 che quindi soddisfano i requisiti di sicurezza per il calpestio a piedi nudi.

Sono disponibili pozzetti con dimensioni della griglia 105 x 105 e 150 x 150 mm.

POZZETTI A PAVIMENTO - RICAMBI _____ **60**


Tutti i componenti dei pozzetti a pavimento sono intercambiabili e se necessario possono essere acquistati separatamente.

TELI PER IMPERMEABILIZZAZIONE _____ **64**

Utilizzando una lastra flessibile impermeabilizzante si garantisce un passaggio regolare tra la struttura e lo scarico a pavimento.

Il materiale della lastra è PVC, conforme alle norme UNI 8818 e la forma è regolabile, ciò consente una perfetta aderenza.

Soluzioni tecniche dei pozzetti suolo Alcaplast



1 GRIGLIA

È possibile scegliere tra diverse dimensioni, materiali e design della griglia. Le dimensioni della griglia sono 102x102 mm. o 143x143 mm.

I materiali delle griglie possono essere in polipropilene, acciaio inox AISI 304 lucido, o eventualmente in AISI 316, in particolare per ambienti aggressivi (acqua di piscina con prodotti chimici, ecc) o una griglia di struttura in ottone con finitura cromata che vanno a completare il nuovo stile moderno di qualsiasi interno. La massima capacità di carico garantita è pari a 300 kg, corrispondente alla classe K3.

2 COLONNA DI SCARICO

La colonna di scarico ha una sufficiente altezza strutturale fino a 95 mm.

Le scanalature sulla colonna semplificano il taglio all'altezza desiderata. Due scanalature verticali deviano l'umidità residua che penetra tra le fughe delle mattonelle dentro il corpo del pozzetto.

Il pozzetto è costruito in polipropilene contenente stabilizzanti anti UV contro l'invecchiamento, scolorimento e degradazione dovute all'esposizione al sole.

3 PIASTRA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI 2° LIVELLO

La malta tra le piastrelle non è impermeabile e con l'uso frequente del drenaggio, delle perdite avvengono nello strato tra l'isolamento alla base e le piastrelle del pavimento, che provocano così dei danni.

La piastra per impermeabilizzazione di 2° livello consente l'applicazione dello strato impermeabilizzante direttamente sotto le mattonelle per collegare perfettamente con la colonna di scarico.

4 FLANGIA ACCIAIO INOX

La flangia in acciaio inox assicura l'impermeabilità della connessione tra il pozzetto e la membrana impermeabilizzante.

5 LARGO COLLARE DI SCARICO

Il largo collare di scarico, è disegnato in modo che possa essere connesso in modo sicuro con l'impermeabilizzazione del pavimento.

La nervatura inferiore del collare assicura la stabilità del pozzetto nel materiale sottostante.

6 CORPO DEL POZZETTO

I corpi dei pozzetti sono costruiti in Polipropilene, che vanta resistenza meccanica, chimica e termica fino a 95°C. La connessione con il tubo di scarico è fatta con i diametri 75 mm. o 50 mm.

L'altezza di installazione è di 79 mm, e per le versioni ribassate è di solo 66 mm.


7 SIFONI

La selezione dello sifone dipende dall'utilizzo dello scarico.

Possiamo scegliere tra 3 tipi di base: Umido, Secco, Misto.

UNI


ricambio universale



Sifone umido

Il sifone umido APV0010 è disegnato per quelle zone dove ci si aspetta un flusso regolare di acque negli scarichi. Il livello della colonna d'acqua è di 50 mm, corrispondente alla norma DIN EN 1253.

Il flusso di scarico è di 46 l/min.



Sifone combinato SMART

Il sifone combinato SMART APV0020 è installato nei bagni o nelle aree dove non ci si aspetta un regolare flusso di acqua di scarico, o che può portare al suo asciugamento per evaporazione. Lo scarico ha anche una funzione di sicurezza contro i ritorni di acqua. Il tappo meccanico previene il ritorno di odori e acqua dalla fognatura.

Il flusso di scarico è di 37 l/min.



Sifone a secco


Il sifone a secco APV0030 è disegnato per le zone esterne. Il tappo meccanico previene il ritorno di odori e acqua dalla fognatura.

Il flusso di scarico è di 62 l/min.



APV101

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

44,00

Peso - scatola esterna

7,8 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min

APV102

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

44,00

Peso - scatola esterna

7,8 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min

APV103

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

44,00

Peso - scatola esterna

7,7 kg



Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min

APV201

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75 verticale, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

8 pezzi

44,00

Peso - scatola esterna

7,9 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min.


CASSETTE
INCASSO
ESTERNE

GALLEGGIANTI
BATTERIE

SEDILI WC

APV202

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75 verticale, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

8 pezzi

44,00

Peso - scatola esterna

7,9 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata


46 lt/min.

CANALETTE
PER DOCCIA

POZZETTI
A PAVIMENTO

APV203

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75 verticale, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

8 pezzi

44,00

Peso - scatola esterna

7,8 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata


46 lt/min.

COLONNE VASCA
SIFONI

ACCESSORI

APV3344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco




UN

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 36,00
 Peso - scatola esterna 10,0 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV4344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco




UN

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 36,00
 Peso - scatola esterna 9,5 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV3444

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco




UN

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 40,00
 Peso - scatola esterna 11,4 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV4444

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco




UN

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 40,00
 Peso - scatola esterna 10,9 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV26C Compatto

Pozzetto a pavimento 105 x 105 con scarico laterale 50, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione, sifone a secco


ESTERNO



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 38,00
 Peso - scatola esterna 4,9 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone 62 lt/min.

APV1324


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 36,00
 Peso - scatola esterna 9,0 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV2324


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 36,00
 Peso - scatola esterna 9,1 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV1321


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 27,00
 Peso - scatola esterna 6,3 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV2321


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 27,00
 Peso - scatola esterna 6,4 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV1311


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 25,00
 Peso - scatola esterna 6,2 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 46 lt/min.

APV2311

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 75, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 25,00
 Peso - scatola esterna 6,3 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 46 lt/min.

 CASSETTE
 INCASSO
 ESTERNE

 GALLEGGIANTI
 BATTERIE

SEDILI WC

 CANALETTE
 PER DOCCIA


 POZZETTI
 A PAVIMENTO

 COLONNE VASCA
 SIFONI

ACCESSORI

APV31


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50
griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 26,00
Peso - scatola esterna 9,3 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 37 lt/min.

APV32


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox e sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 26,00
Peso - scatola esterna 9,1 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 37 lt/min.

APV1


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50
griglia in acciaio inox



Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 20,00
Peso - scatola esterna 9,2 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 46 lt/min.

APV2


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox



Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 20,00
Peso - scatola esterna 8,9 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 46 lt/min.

APV5411

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50
griglia in acciaio inox



Confezione - scatola esterna 15 pezzi
Prezzo unitario/€ 26,00
Peso - scatola esterna 10,0 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 46 lt/min.

APV6411


Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox



Confezione - scatola esterna 15 pezzi
Prezzo unitario/€ 26,00
Peso - scatola esterna 9,8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 46 lt/min.

APV26


Pozzetto a pavimento Ribassato 105 x 105 con scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna 25 pezzi
Prezzo unitario/€ 20,00
 Peso - scatola esterna 9,7 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 31 lt/min.

APV12


Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 40,00
 Peso - scatola esterna 8,3 kg
 Portata 48 lt/min.

APV13

Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€ 35,00
 Peso - scatola esterna 6,8 kg
 Portata 48 lt/min.

 CASSETTE
 INCASSO
 ESTERNE

 GALLEGGIANTI
 BATTERIE

SEDILI WC

 CANALETTE
 PER DOCCIA


 POZZETTI
 A PAVIMENTO

 COLONNE VASCA
 SIFONI

ACCESSORI

APV3


Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale, griglia in PP grigia e sifone


 Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Portata

 50 pezzi
5,00
 13,3 kg
 24 lt/min.

APV4


Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto, griglia in PP grigia e sifone


 Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Portata

 50 pezzi
5,00
 10,0 kg
 24 lt/min.

APV15


Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale, griglia in PP bianca e sifone


 Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Portata

 20 pezzi
7,00
 7,1 kg
 24 lt/min.

APV16

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto, griglia in PP bianca e sifone


 Confezione - scatola esterna
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna
 Portata

 20 pezzi
7,00
 6,0 kg
 24 lt/min.

 CASSETTE
 INCASSO
 ESTERNE

 GALLEGGIANTI
 BATTERIE

SEDILI WC

 CANALETTE
 PER DOCCIA


 POZZETTI
 A PAVIMENTO

 COLONNE VASCA
 SIFONI

ACCESSORI

APV0100

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia in PP grigia




UNI

Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso

1 pezzo
9,00
 0,130 kg

APV0200

Colonna in plastica 150 x 150 con griglia in PP grigia




UNI

Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso - sacco

1 pezzo
10,00
 0,323 kg

APV0300

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia in acciaio inox




UNI

Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

1 pezzo
10,00
 0,211 kg

APV0400

Colonna in plastica 150 x 150 con griglia in acciaio inox




UNI

Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

1 pezzo
27,00
 0,392 kg

APV0500

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia DESIGN in acciaio inox




UNI

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 47,00
 Peso 0,394 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

APV0600

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia DESIGN in acciaio inox




UNI

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 47,00
 Peso 0,397 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

APV0700

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia DESIGN in acciaio inox




UNI

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 47,00
 Peso 0,385 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

APV0800

Prolunga pozzetto Ø105




UNI

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 4,00
 Peso 0,068 kg

APV0900

Colonna in plastica 105 x 105 con griglia in acciaio inox per pozzetti APV26 - APV26C



Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 9,00
 Peso 0,157 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

CASSETTE
 INCASSO
 ESTERNE

GALLEGGIANTI
 BATTERIE

SEDILI WC


CANALETTE
 PER DOCCIA

POZZETTI
 A PAVIMENTO

COLONNE VASCA
 SIFONI

ACCESSORI


APV0010
Sifone Umido - Wet



Confezione
Prezzo unitario/€
Peso

1 pezzo
16,00
0,067 kg


APV0020
Sifone combinato SMART



Confezione
Prezzo unitario/€
Peso

1 pezzo
16,50
0,082 kg


APV0030
Sifone asciutto - Dry



Confezione
Prezzo unitario/€
Peso

1 pezzo
16,00
0,052 kg


APV0050
Sifone Umido per APV26



Confezione
Prezzo unitario/€
Peso

1 pezzo
16,00
0,072 kg

APV0060
Sifone asciutto per APV26C




Confezione
Prezzo unitario/€
Peso

1 pezzo
16,00
0,068 kg

MPV001 Design

Griglia in acciaio inox 102 x 102 x 5

UNI




Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 37,00
 Peso 0,310 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

MPV002 Design

Griglia in acciaio inox 102 x 102 x 5

UNI




Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 37,00
 Peso 0,312 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

MPV003 Design

Griglia in acciaio inox 102 x 102 x 5

UNI




Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 37,00
 Peso 0,300 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

MPV004

Griglia stampata in acciaio inox 102 x 102 x 5

UNI




Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 6,00
 Peso 0,125 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

MPV005

Griglia stampata in acciaio inox 143 x 143 x 5

UNI



Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 26,00
 Peso 0,229 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

APV0006

Guarnizione per collare di fissaggio inox 165 x 5

UNI



Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 1,50
 Peso 0,006 kg

CASSETTE
INCASSO
ESTERNE

GALLEGGIANTI
BATTERIE

SEDILI WC

CANALETTE
PER DOCCIA


POZZETTI
A PAVIMENTO

COLONNE VASCA
SIFONI

ACCESSORI

MPV007

Griglia in PP grigia 143 x 143 x 5




Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso

1 pezzo
6,00
 0,162 kg

MPV006

Griglia in PP grigia 102 x 102 x 5




Confezione
Prezzo unitario/€
 Peso

1 pezzo
5,00
 0,041 kg

0530/1 - 0530/2

Lastra impermeabilizzante - Rotolo da 30 mtl. in PVC - a norma UNI 8818

**0530/1**

Altezza cm. 120 - Confezione

Prezzo unitario / € al MQ.

Peso

1 rotolo
17,25
 1,400 kg/mq

0530/2

Altezza cm. 205 - Confezione

Prezzo unitario / € al MQ.

Peso

1 rotolo
17,25
 1,400 kg/mq

0510/1 - 0510/2 - 0510/3 - 0510/4

Lastra impermeabilizzante

**0510/1**

Lastra cm. 120x110 - confezione

Prezzo unitario/€

Peso unitario

10 pz.
33,75
 1,85 kg

0510/2

Lastra cm. 205x205 - confezione

Prezzo unitario/€

Peso

1 pezzo
84,27
 5,88 kg

0510/3

Lastra h.120, lunghezza su misura confezione

Prezzo unitario/€

Peso

1 pezzo
20,60
 1,400 kg

0510/4

Lastra h.205, lunghezza su misura confezione

Prezzo unitario/€

Peso

1 pezzo
20,60
 1,400 kg